



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Τεχνικά
Πληρ.....: Δρόσου Ελ.
Τηλ.....: 2682361316
Fax.....: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση...: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

Πρέβεζα 25-6-2015

Αρ. Πρωτ. 4611

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ	
ΑΡ. Πρωτ.:	395
Ελήφθη την	25 / 06 / 2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «κατασκευή ιματιοθήκης».

Παρακαλούμε όπως μας απαστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως **17/2015** ημέρα **Τετάρτη & ώρα 14.00** λόγω του κατεπείγοντος για την κατασκευή ιματιοθήκης για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **1.100,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.ergomv.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

Η κατασκευή θα παραδοθεί στην Επιτροπή Παραλαβής του Γ.Ν.Πρέβεζας εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της αγωνιστικής διαδικασίας.


Παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές (δίνεται και σκαρίφημα).

Συνημμένα:

1. Τεχνικές Προδιαγραφές (σελίδα 2)
2. Σκαρίφημα Ιματιοθήκης (αρχείο jpeg)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1100,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατασκευή δίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα και θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Ασφαλής τοποθέτηση με στήριξη στο υπάρχον διαχωριστικό φύλλου μελαμίνης πάχους 0,9εκ., χρώματος λευκού και διαστάσεων 3,10 x 3,35μ. (Οι ακριβείς διαστάσεις της μελαμίνης θα μετρηθούν από τον προσφέροντα πριν την υποβολή της προσφοράς).
2. Κατασκευή και τοποθέτηση ιματιοθήκης η οποία θα έχει ως πλάτη την ανωτέρω μελαμίνη με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 - Τα τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε θα έχουν πλάτος 60εκ. και ύψος 60εκ. (εσωτερικά)
 - Τα τμήματα Ζ, Η, Θ, Ι θα έχουν πλάτος 60εκ. και ύψος 120εκ. (εσωτερικά)
 - Το τμήμα Κ θα είναι δίχως πόρτα και θα έχει ράβδο στήριξης κρεμαστρών (η ράβδος θα τοποθετηθεί όσο το δυνατό ψηλότερα), πλάτος 95εκ. και ύψος 140εκ. (εσωτερικά)
 - Τα τμήματα Ζ, Η, Θ, Ι εσωτερικά θα φέρουν ράφι (ένα για κάθε ντουλάπι) με δυνατότητα προσαρμογής σε 2 διαφορετικές τουλάχιστον θέσεις.
3. Κάθε ντουλάπι θα φέρει διαφορετική κλειδαριά (συνολικά εννέα κλειδαριές).
4. Θα έχει πέλαμα στήριξης ανοξείδωτα ύψους 10εκ. σε τακτά διαστήματα για ασφαλέστερη στήριξη.
5. Το πάχος της μελαμίνης στο σύνολο της κατασκευής θα είναι 16εκ. με περιθώρια από PVC πάχους 2χλ.
6. Χρώμα μελαμίνης: λευκό.

Η Συντάξασα

Δρόσου Ελένη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

